

IPF 755



Imprimant RBS – IPF 755. Conçue pour produire des résultats exceptionnels dans tous les environnements CAO/SIG, l'imprimante 36 pouces (A0) imagePROGRAF iPF755 offre une qualité supérieure et un retour sur investissement rapide.

Descriptif

Impression grand format

Conçue pour produire des résultats exceptionnels dans tous les environnements CAO/SIG, l'imprimante 36 pouces (A0) imagePROGRAF iPF755 offre une qualité supérieure et un retour sur investissement rapide.

Caractéristiques

Design compact et peu encombrant

Maîtrise des coûts et suivi du retour sur investissement grâce au logiciel de comptabilité

Système convivial d'accès par l'avant

Productivité élevée, notamment grâce aux réservoirs d'encre « remplaçables à chaud » et à la fonction Media Mismatch

Qualité et précision exceptionnelles

Compatible avec les formats HP GL/2 et HP-RTL

Disque dur de 80 Go pour une gestion simple des impressions

Fonctionnelle

L'iPF755 est conçue pour s'adapter à n'importe quel environnement CAO/SIG. Le design compact et ultraplatt de l'imprimante et la gestion de toutes les opérations par l'avant vous permettent de l'installer où vous le souhaitez, même contre un mur, pour un gain de place non négligeable dans votre bureau.

Son grand panneau de commande LCD propose des animations graphiques qui garantissent une prise en main rapide et aisée du périphérique. Les impressions sont automatiquement empilées dans un panier haute capacité pour éviter tout endommagement. Par ailleurs, cette imprimante intègre un compteur d'impression très pratique qui vous indique le temps restant jusqu'à la fin d'une tâche.

Pour les environnements à plusieurs utilisateurs, un disque dur de 80 Go permet de stocker les travaux d'impression et de simplifier encore davantage le traitement des fichiers vectoriels volumineux.

Productivité élevée

Bénéficiez d'une productivité exceptionnelle avec des impressions brouillon au format A0 en seulement 48 secondes. La technologie de traitement de l'image L-COA de Canon et la compatibilité Gigabit Ethernet garantissent des reproductions ultra-rapides et époustouflantes de supports allant des plans architecturaux aux cartes géographiques.

La fonction Media Mismatch (détection de l'incompatibilité des supports) assure une productivité élevée dans les environnements réseau. Cette option fonctionne avec le disque dur. Lorsqu'une tâche est envoyée pour impression sur un support différent de celui qui est chargé, l'utilisateur en est informé via le panneau de commande et peut choisir d'annuler la tâche, de poursuivre l'impression ou de changer de support. Pendant ce temps, l'iPF755 continue à traiter les autres tâches de la file d'attente.

Pour une productivité maximale, vous pouvez remplacer les cartouches d'encre en cours d'impression grâce aux réservoirs d'encre « remplaçables à chaud ».

Économique et performante

Une fonction de comptabilité intégrée offre un suivi précis du coût par impression et du coût de revient global de votre imprimante et vous permet d'afficher les données via le pilote de l'imprimante ou de les exporter vers un fichier CSV pour pouvoir les consulter dans vos propres fichiers ou systèmes. Un mode économique vous permet d'utiliser moins d'encre.

Qualité et précision exceptionnelles

Le système d'encre 5 couleurs réactive à base de colorants et de pigments de Canon produit des couleurs vives et un tracé plus précis et plus fin. La nouvelle encre magenta offre quant à elle une gamme de rouges encore plus complète. Grâce à une exactitude de +/- 0,1 % et une largeur de ligne minimale de 0,02 mm, la précision est garantie. Le rendu des images se fait à une résolution de 2 400 x 1 200 ppp pour un impact maximal, grâce à des têtes d'impression ultrafines dotées de 15 360 buses.

Adaptée aux flux de travail exigeants

L'imprimante iPF755 est compatible avec les formats HP-GL/2 et HP-RTL et permet de régler les paramètres des marqueurs et des palettes de couleurs. En plus d'un pilote HDI pour AutoCAD et pour les utilisateurs de Microsoft Office, un plug-in vous permet d'imprimer des documents Word, Excel et PowerPoint directement depuis l'application.

Un plug-in Microsoft Office et un pilote HDI pour Windows sont également intégrés.

Caractéristiques techniques

- Format (pouces) : 914mm / 36pouces
- Procédé d'impression : Bulle d'encre
- Résolution (dpi) : 2400 x 1200
- Vitesse d'impression : A0 48 secondes
- Pilote : Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP, Mac OS 8,6/9/X
- Mémoire vive (RAM) : 256 Mo
- Disque dur : 80go
- Dimension : 1304 x 870 x 1062 mm
- Poids 63.1 kg
- Interface : USB-2 + Ethernet
- Type d'encre : Encres pigment Lucia 5 couleurs Noir mat x2, Noir, Cyan, Magenta, Jaune- Taille des gouttelettes : 4 pl par couleur
- Contenance des cartouches : 130 ml
- Consommation d'encre (ml)* :
 - *Papier ordinaire - tracé plan : 0,512 ml par A0
 - *Papier ordinaire - standard 0,756 ml par A0
 - *Papier couché standard : 0,630 ml par A0
- Tête d'impression : 6 couleurs intégrées (6 lignes couleur par tête d'impression X 1 têtes d'impression), Nombre de buses : 2560 x 6 = 15 360 buses
- Type de tête d'impression : PF - 04
- Types de supports : papier standard, papier couché, couché mat, papier photo brillant, photo satiné, photo réaliste, papier calque CAO
- Alimentation papier : 1 Rouleau, Chargement avant, Sortie avant, Chargement par le haut, sortie avant (alimentation manuelle à l'aide du levier de verrouillage du support)
- Epaisseur du papier : 0,07 – 0,8 mm
- Largeur max. des supports : R: 254- 914,4 mm , F: 203,2- 917 mm
- Avantages technologiques :
 - *impression bord à bord
 - *calibrage des couleurs intégré
 - *large écran LCD
 - *langages HP- GL/2 et HP RTL intégrés / driver HDI
 - *Rotation automatique HP RTL
 - *Paramètres de palette de couleurs et d'épaisseur des traits HP-GL/2 / Émulation des palettes couleurs Canon et HP
 - * correction automatique d'alignement médias
 - * compatibilité avec tous les RIPS
 - * Plug-in Microsoft Office
 - * Prise en charge de fichiers "lourds" comportant beaucoup de vecteurs
 - * Mémorisation des paramètres de médias
 - * Mode économique pour consommation encre
 - * Traits précis et fins (jusqu'à 0,02 mm) / Nouvelle palette de couleurs CAD & HP-GL/2
 - * Réservoir d'encre auxiliaire
 - * Massicot autonome à double lame rotative
 - * Réceptacle avec la fonction d'empilage ordonné des documents
 - * Détection des conflits de configuration de média

Options disponibles

- Tête d'impression Pigment (PF-03)
- Support Rouleau 2pouces pour rouleau 60 pouces - RH2-63 (en option)
- Support Rouleau 3 pouces pour rouleau 60 pouces - RH3-63 (en option)
- Carte firewire pour iPF (IEEE 1394 EB-05) (en option)
- Lame pour cutter rotatif -CT-06- (en option)
- Réceptacle d'impression - BU-01- (en option)
- Cartouche de maintenance -MC-08- (en option)

Garantie

Garantie constructeur 1 an

Tous les visuels



Prix indicatif : 4 965,00 €
ou à partir de 108,14 € / mois grâce à nos offres de financement.

A votre écoute

Par téléphone : 03 84 78 30 30 - **Par fax :** 03 84 78 30 78 - **Par e-mail :** contact@rbs-france.fr

Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

À très bientôt sur notre site www.rbs-france.fr

