# **PDP 2250**



Presse à découpeuse pneumatique 390.2250 chez RBS France, découpe par emporte-pièces.

DING SYSTEMS

## **Descriptif**

Les presses à découper pneumatiques

Découpe pneumatique

Découpe de documents déja reliés ou de feuilles non reliées

Les presses à découper sont des emporte-pièces.

Elles permettent de découper les couvertures des documents déjà reliés ou des feuilles non reliées.

Six modèles de presses à découper sont proposés, suivant vos besoins.

Surface utile du support :390 mm

Fonctionnement sur réseau d'air comprimé jusqu'à 11 bars. Puissance sous 8 bars : 80% de la puissance sous 10 bars.

Réglage possible de la puissance au niveau de la pédale. Outils : filet coupant standard, filet rainant standard, ou autre.

Changement d'outil simple.

Equipée d'une contre-plaque amovible et ajustable.

Coupe automatique par appui sur la pédale.

Calage manuel.

Sécurité : chacun travaille en toute sécurité, l'ouverture étant limitée à 6 mm.

Productivité : environ 400 découpes à l'heure.

Formes de découpe diverses et variées, en fonction de vos besoins.

Envoyez-nous votre plan ou descriptif, et nous vous indiquerons si la forme est réalisable.

## Caractéristiques techniques

Format standard découpé : 180 x 320 mm Surface poussoir : 150 x 320 mm Largeur maximale de passage : 320 mm Puissance sous 10 bars : 2,3 tonnes

Longueur du filet max (sous 10 bars ) pour :

- 1 feuille de 220 g : 1100 mm - 3 feuilles de 220 g : 600 mm - 8 feuilles de 220 g : 370 mm - 1 feuille de 350 g : 550 mm

- 3 feuilles de 350 g : 320 mm - Carton de 2 mm : 400 mm - Polypropylène 0,7 mm 1 feuille : 680 mm

Polypropylène 0,7 mm 1 feuille : 680 mm
Polypropylène 0,7 mm 4 feuilles : 390 mm
Dimensions(LxPxH) : 49x18x38 cm

Poids : 64 k


### **Options disponibles**

Divers outils

Formes de découpe diverses et variées (Envoyez-nous votre plan ou descriptif

#### Tous les visuels





Comparatif des presses de découpe pneumatique PDP						
Référence		PDP 290.3250	PDP 350,3000	PDP 290.0750	PDP 050.4500	PDP 429,12000
Palasance seus 10 bars		2250 Ng	3000 kg	3750 Ng	4500 kg	13000 kg
Longuesr de filet montrées de l'étet montrées et 19 harry	1.f. do 229 g.	1100 mm	1500 mm	1870 mm	2250 mm	6600 mm
	2 f. do 222 g.	750 mm	1000 mm	1250 mm	1500 mm	4400 mm
	3 f. do 221 g.	600 mm	800 mm	1000 mm	1200 nm	3500 mm
	8 f. de 229 g.	270 mm	500 mm	600 nm	750 mm	2200 mm
	15 f. do 227 g.	300 mm	-400 mm	600 mm	620 mm	1800 mm
	1 f. de 250 g.	560 mm	750 mm	900 nm	1120 mm	3300 mm
	3 f. de 350 g.	-330 mm	440 min	- 000 nm	650 mm	1900 mm
	Carton do 2 mm	400 mm	540,mm	680 mg	800 mm	2400 mm
	S.E. P.P. do O, Trees	AMMA.LI	DS#figir	JUSET	1380 nm	4000 mm
	2 f. PP do 0,7 mm	550 mm	720 mm	900 mm	1100 mm	3100 mm
	3.5 PP de 9,7 mm	450 mm	600 mm	750 mm	900 mm	2600 mm
	41. PP do 0.7 mm	300 mm	520 mm	650 mm	750 mm	2200 mm

Prix indicatif : 4 950,00 € ou à partir de 107,81 € / mois grâce à nos offres de financement.

## A votre écoute

Par téléphone: 03 84 78 30 30 - Par fax: 03 84 78 30 78 - Par e-mail: contact@rbs-france.fr Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00. À très bientôt sur notre site www.rbs-france.fr

