Ideal 6655



Ce massicot électrique permet une largeur de coupe allant jusqu'à 650 mm, et une épaisseur de coupe jusqu'à 80 mm. Il est équipé d'un dispositif de pression automatique, et vous permet de programmer le réglage de la butée arrière.

Descriptif

La commande programmable dirigée par écran tactile vous permet la mémorisation de 99 programmes de coupe, automatisant ainsi le réglage de la butée arrière. Celui-ci est complété par une molette vous permettant de régler sa vitesse de déplacement, pour un réglage plus précis.

La matérialisation optique de la ligne de coupe par LED vous permet de visualiser très rapidement sur votre document si le réglage de la machine est conforme.

Un porte outils sur la table arrière et le stand métallique avec tablette de dépose sont très pratiques pour avoir vos différents outils à portée de main.

Autres caractéristiques :

- Pression automatique pour une productivité accrue
- Lame de qualité supérieure en acier de Solingen
- Entrainement électro-mécanique de la lame et de la presse
- Porte lame tout en acier avec glissières réglables
- Précision de coupe de l'appareil : 1/10 mm

Les dispositifs de sécurité S.C.S. (Système de Coupe Sécurisé) permettent de parer à tout accident :

- carter de protection pivotant sur la table avant et contrôlé électroniquement
- carter de protection sur la table arrière
- interrupteur principal cadenassable et contacteur à clé
- dispositifs sécurisés pour le changement de la lame et de la réglette
- commande bi-manuelle temporisée anti-répétitive avec déclenchement séparé pour la descente de la lame et de la presse...

Conforme aux normes CE, soumis aux contrôles de sécurité de la norme allemande GS.

Caractéristiques techniques

- Longueur de coupe : 650 mm
- Capacité de coupe maximale : 80 mm
- Coupe minimale : 25 mm - Profondeur de table : 610 mm
- Alimentation: 230 Volt / 50 Hz
- Puissance du moteur (consommation) : 1,42 kW
- Dimensions : H 1293 x L 992 x P 1220 mm

Dimensions avec tables latérales: H 1293 x L 1565 x P 1220 mm

- Poids : 302 kgPoids avec tables latérales : 311 k

Options disponibles

- Tables latérales (189 ? HT)

Garantie

Garantie constructeur 2 ans

Tous les visuels







Prix indicatif : 9 140,00 € ou à partir de 188,28 € / mois grâce à nos offres de financement.

A votre écoute

Par téléphone: 03 84 78 30 30 - Par fax: 03 84 78 30 78 - Par e-mail: contact@rbs-france.fr Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00. À très bientôt sur notre site www.rbs-france.fr

