Pelliplus 350 XP



Pelliculeuse automatique Pelliplus 350 XP pour les petites et moyennes productions imprimées en numérique ou en offset

Descriptif

Pelliculeuse automatique Pelliplus 350 XP pour les petites et moyennes productions imprimées en numérique ou en offset

Pelliculeuse automatique R°V°

Tout en un, pour les petites et moyennes productions imprimées en numérique ou en offset

Arrêt automatique en cas de double ou de bourrage papier

Margeur Haut de pile succion, (12 cm de papier),

Séparateur de feuilles automatique en sortie pour le pelliculage,

Format papier 350 x 650mm, laize pelliculage 340mm maxi. Pelliculeuse PelliPlus 350 XP

Fonctions:

- Réglage du chevauchement
- Réglage de la température
- Réglage de la vitesse production, de 0 à 5 mètres minutes maxi.
- Mémoires pour sauvegarder les réglages des travaux

Il suffit de rentrer la longueur du papier et la machine se règle automatiquement ou d'appeler un programme

Caractéristiques techniques

Laize d'application maxi. : 340 mm Laize papier maxi. : 350 mm Epaisseur maxi. du papier: 350gr Epaisseur du film de 25 à 250 microns

Max température: 170° C

chauffe indépendante des cylindres haut/bas Mandrins: 25 / 57 / 75mm (57 option) Ecran de commande avec fonctions

Puissance (Watt): 1100

Alimentation (V - Hz): 230 - 50/60 Dimension (mm): 930x750x1420

Poids(Kg): 9

Tous les visuels







Prix indicatif : 20 490,00 € ou à partir de 417,38 € / mois grâce à nos offres de financement.

A votre écoute

Par téléphone: 03 84 78 30 30 - Par fax: 03 84 78 30 78 - Par e-mail: contact@rbs-france.fr Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00. À très bientôt sur notre site www.rbs-france.fr

