Intimus H200 CP4



Destructeur de documents Intimus H200 CP4 pour une coupe en particules de 3.8 x 40 mm et un niveau de sécurité P-4 pour élimination sécurisée de vos données confidentielles

Descriptif

Le destructeur de données professionnelles Intimus H200 CP4 est une synthèse de technologie, de performance et de conception. Tous les destructeurs Intimus sont construits à partir de composants de haute performance et durables pour une longue durée de vie d'utilisation à un haut rendement.

Cette gamme de produits Intimus H200 couvre tous les besoins quotidiens du bureau (faible niveau sonore) conformément à toutes les exigences légales actuelles en fonction de la norme européenne DIN 66399. Le niveau P-4 de cette norme de sécurité convient parfaitement pour la destruction de CNI et de passeports dans les mairies et administrations.

Sa base mobile sans poussière est entièrement close avec panier de récupération grande capacité. Idéal dans les ateliers et espaces industriels pour la destruction en masse de documents avec un bac d'alimentation très forte capacité et une puissance de coup pour liasses de papier et même les papiers froissés.

Le destructeur Intimus H200 CP4 3,8 x 40 mm offre une coupe en particules précise pour éliminer vos données les plus sensibles avec efficacité. Profitez des fonctions de veille et d'affichage pour une utilisation toujours plus confortable. La fonction de retour automatique en cas de bourrage vous permet de préserver la longévité de votre destructeur Intimus.

Caractéristiques techniques

Destructeur forte capacité industriel (10 personnes et plus)

Type de matériau : Papier, agrafes et trombones, cartes bancaires, disquettes

Type de coupe : Coupe en particules

Degré de sécurité (DIN 66399) : P-4 / F-1 / O-3 / T-4 Largeur de coupe : 3,8 mm Taille des particules : 40 mm Rendement de coupe (80g/m²) : 75 feuilles Vitesse de coupe : 240 mm / seconde Largeur d'introduction : 444 mm (A2) Capacité du collecteur : 200 l

Niveau sonore: 56 dB Largeur : 750 mm Hauteur : 1800 mm Profondeur: 550 m

Options disponibles

Existe en version 200 V ou 400 V Tri-phasé Lubrification automatique des rouleaux de coup

Tous les visuels









Prix indicatif : 9 533,00 € ou à partir de 196,38 € / mois grâce à nos offres de financement.

A votre écoute

Par téléphone: 03 84 78 30 30 - Par fax: 03 84 78 30 78 - Par e-mail: contact@rbs-france.fr Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00. À très bientôt sur notre site www.rbs-france.fr

