OmniFlow 330



Le chargeur de piles Omni-Flow est un système modulaire conçu pour être simple à installer, configurer et utiliser.

Descriptif

Le chargeur Omni-Flow peut être installé sur n'importe quel modèle Matrix Pneumatic ou Duplex. Jusqu'à 100 mm de pile de supports imprimés peuvent être chargés à la fois.

Il est capable de suivre n'importe quelle machine Matrix fonctionnant à pleine vitesse (jusqu'à 10 m/min)

Idéal pour les marchés numérique et commercial pour le laminage et la dorure de petites ou moyennes séries de carte de visite, de menus, de couvertures de livres, de cartes de voeux et d'impression sur mesure.

Compatible avec les MX-370P / MX-370DP / MX-530P / MX-530DP

Caractéristiques techniques

Largeur maximum de feuille : 330 mm Épaisseur maximum du papier : 350 g/m²

Poids brut : 75 kg

Dimensions hors tout: 530 x 1000 x 1060 mm

Prix indicatif : 4 916,00 € ou à partir de 107,07 € / mois grâce à nos offres de financement.

A votre écoute

Par téléphone: 03 84 78 30 30 - Par fax: 03 84 78 30 78 - Par e-mail: contact@rbs-france.fr Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

À très bientôt sur notre site www.rbs-france.fr