# Onyx HD7700 H et WBS 3600 3:1 - 2:1



L'Onyx HD7700H est un perforateur électrique horizontal à outils interchangeables disponibles en plusieurs configurations pas 3:1 ou 2:1 en trous ronds ou carrés pour convenir à la reliure par anneaux métalliques afin d'effectuer un rendement élevé de production avec un maximum de confort d'utilisation et un meilleur maintien du papier durant la perforation. Utilisée pour la reliure anneaux métalliques, la mise en place du papier horizontal est simple, rapide et précise jusqu'à 55 feuilles à la fois puis déclencher par pédale au pied ou par bouton la perforation pour perforer deux fois le document pour ainsi doublé le format de perforation. La perforeuse possède une grande corbeille, il est possible de débrayer manuellement les poinçons pour retirer le matériel à perforer et le changement simple et rapide des outils de perforation s'effectue en 60s chrono sans tournevis. De construction métallique Made in USA, elle est conçue pour supporter un rendement élevé de 25 cycles /minute. La WBS 3600 est une relieuse électrique pour la reliure anneaux métalliques Ø 5,5 à 38 mm en pas 3:1 ou 2:1 avec une capacité de reliure maximale de 380 feuilles 80 g/m² déclenché par pédale et adapté aux documents jusqu'à 360 mm de longueur. Cette relieuse possède un dispositif de sécurité intégré et l'utilisateur à la possibilité de régler les diamètres et le parallélisme rapidement et facilement.

# Descriptif

# Onyx HD7700H

L'ONYX HD7700H est une perforeuse électrique à outils interchangeables de haut de gamme dans la perforation grâce à son insertion horizontale du papier et son changement simple et rapide des outils de perforation conçu pour un volume haut rendement. Il est fourni avec un bloc outil de perforation 21 trous rectangulaires avec un pas de 14.28 pour convenir à la reliure par anneaux plastiques, d'un pas 3:1 ou 2:1 à trous ronds ou carrés pour la reliure anneaux métalliques et d'un pas 4:1 de 47 trous pour la reliure spirale coil.

Les possibilités grâce à ce perforateur sont infinies car vous pourrez perforer jusqu'à 55 feuilles à la fois sur un format de 356 mm pouvant être double suivant l'outil de perforation utilisé qui peut être changé en 20 secondes chrono sans tournevis, ni pince, par un simple clips. Grâce aux extrémités ouvertes de ce perforateur, il possible de perforer deux fois le document et ainsi doublé le format de perforation en déclenchant la perforation par pédale au pied ou déclenchement automatique (en option) pour respecter les méthodes de travail de chacun. Vous pouvez changer de relieuse et de bloc pour réaliser un nouveau type de reliure, et ainsi ajouter de la valeur à votre travail.

Cette perforeuse est composée de plusieurs avantages :

- La mise en place du document à perforer est simple, rapide et précise, pour qu'aucune erreur ne soit possible.
- Une corbeille à confetti qui peut réceptionner jusqu'à 150% plus de déchets que tout autre perforateur à poinçons.
- Lorsque les capacités de perforation sont dépassées ou que le matériau à perforer est plus rigide que d'habitude, il peut se produire un bourrage papier qui entraînerait une immobilisation de votre machine et un retour SAV pour réparation. Mais le perforateur ONYX HD7700H a été conçu pour ne pas vous faire perdre votre temps... Ainsi un accessoire fourni permet de débrayer manuellement les poinçons pour retirer le matériel bloqué. En cas de casse d'un poinçon il pourra aussi simplement être remplacé individuellement grâce à un accès direct par l'utilisateur.
- Ce perforateur est conçu pour supporter un usage régulier et également des rendements élevés grâce à sa construction métallique et sa fabrication Made in USA qui le rend robuste et durable pour réaliser un rendement de 25 cycles /minute.

Perforateur vendu BATI NU

#### **WBS 3600**

Le WBS 3600 est un relieur électrique pour les reliures métalliques intégrales adapté à tous types de documents jusqu'à 360mm de longueur en petits et moyens tirages. Il permet de réaliser plusieurs centaines reliures par heure en déclenchant la presse par pédale pour utiliser des reliures métalliques Ø 5,5 à 38 mm en pas 3:1 ou 2:1, disponibles en plusieurs coloris.

Le relieur intègre un dispositif de sécurité garantissant une protection optimale et l'utilisateur à la possibilité de régler rapidement et facilement les différents diamètres et le parallélisme de la presse garantissant un résultat parfait et homogène. Conforme aux normes de sécurité européennes..

#### Caractéristiques techniques

# Onyx HD7700H

- Largeur de perforation : A4+ (356mm)\*
- Capacité de perforation : 40-55 feuilles 80g/m² selon outil
  Méthode de perforation : Électrique
- Profondeur de perforation : Réglable de 2 à 8 mm sur l'outil 14.28 uniquement.
- Rendement : jusqu'à 25 cycles /minute
- Poinçons débrayables : oui
- Déclenchement perforation : par pédale ou déclenchement par cellule automatique

- Alimentation : 230V, 50Hz

- Dimensions perforateur (HxLxP): 533.40x584.20x457.20mm

- Poids : 40 kg

# **WBS 3600**

- Largeur de fermeture 360mm - Dimensions : L 530 x H500x P230 - Poids 2

# Tous les visuels







Prix indicatif : 11 650,00 € ou à partir de 239,99 € / mois grâce à nos offres de financement.

# A votre écoute

Par téléphone: 03 84 78 30 30 - Par fax: 03 84 78 30 78 - Par e-mail: contact@rbs-france.fr Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00. À très bientôt sur notre site www.rbs-france.fr

RENAUD BINDING SYSTEMS