

# AUTO PLIS V3 1 station



La AUTO PLIS V3 1 station (1 bac multiformats) peut rapidement et automatiquement traiter tous les services de gestion du courrier classique ainsi que les applications de marketing direct. Utilisation quotidienne conseillée jusqu'à 20 000 plis par mois.



## Descriptif

Cela est possible grâce à un écran graphique tactile simple d'utilisation et à une ergonomie sophistiquée. Conçue sur la base d'une plateforme testée et éprouvée, elle est fiable à 100 %.

Votre courrier sera traité à temps, tout le temps,

### FLÉXIBILITÉ MAXIMALE POUR VOTRE APPLICATION

AUTO PLIS V3 peut être configurée de différentes façons et adaptée pour répondre à tous vos besoins. Cette polyvalence automatise votre courrier transactionnel destiné aux clients et clients éventuels afin de mieux développer votre activité commerciale. La fonction flexFeed® traite tous les formats des documents y compris les annexes, les formulaires de réponse et les enveloppes de retour. De plus, la fonction de courrier manuel vous permet de traiter le courrier agrafé et non agrafé pouvant contenir un ou plusieurs documents en fonction du destinataire.

### UNE UTILISATION ENCORE PLUS SIMPLE

Elle est équipée d'un écran graphique tactile de 7" qui facilite son utilisation et permet d'accéder rapidement aux fonctions enregistrées dans la mémoire. Un assistant étape par étape permet à tous les utilisateurs de définir les paramètres de leurs applications et de les enregistrer dans la mémoire pour des tâches ultérieures. La AUTO PLIS V3 est un modèle d'efficacité ergonomique et de ce fait parfaitement adaptée au traitement automatisé. De plus, du fait de sa taille compacte et de son faible niveau sonore elle est parfaitement adaptée à une utilisation dans tout environnement de travail.

### SÉCURITÉ MAXIMALE

Avec sa technologie de numérisation CIS (capteur d'image par contact), la AUTO PLIS V3 peut lire tous les types de codes tels que l'OMR, l'OCR, les code-barres 1D et les codes Data Matrix 2D. Le scanner lit entièrement la page A4 et le code-barre peut être lu horizontalement ou verticalement. Cette fonction unique fournit une flexibilité complète pour répondre à toutes les exigences d'agencement.

### PROCESSUS INTÉGRÉ

Avec notre solution insert'n Mail®, vous pouvez automatiser la totalité de l'acheminement de votre courrier en connectant la AUTO PLIS V3 à un système de courrier.

## Caractéristiques techniques

**Vitesse** : 2200 enveloppes / H

**Configuration** : 1 bac multiformats

**load'n'Go® paramètres automatiques** : Oui

**flexFeed® chargeur multi-format** : Oui

**Alimentation de plusieurs feuilles** : Oui

**Capacité chargeur de documents** : 325

**Capacité chargeur d'enveloppes** : 150

**Types de pliage** : Lettre, zigzag, simple, parallèle double, pas de pliage

**Longueur du document** : 9 – 35.6 cm

**Largeur du document** : 13 – 23.6 cm

**Longueur de l'enveloppe** : 9 – 16.2 cm

**Largeur de l'enveloppe** : 16 – 24.8 cm

**Double détection secure'n'Feed** : Oui

**Dimensions** : 127 x 42 x 58 cm

**Poids** : 66 kg

## Options disponibles

*VISUEL  
NON  
DISPONIBLE*

bac alimentation MaxiFeeder (cap. 325  
encarts ou 1200 feuilles A5)

*VISUEL  
NON  
DISPONIBLE*

sortie standard (cap. 100 enveloppes)

VISUEL  
NON  
DISPONIBLE

sortie latérale gauche avec bac de  
réception (225 enveloppes)

VISUEL  
NON  
DISPONIBLE

sortie latérale droite avec bac de  
réception (225 enveloppes)

VISUEL  
NON  
DISPONIBLE

sortie verticale haute capacité (cap.  
325 enveloppes)

Prix indicatif : **9 540,00 €**  
ou à partir de 196,52 € / mois grâce à nos offres de financement.

### Tous les visuels



### Comparatif des modèles de la gamme AUTO PLIS V3

|                                       | AUTO PLIS V3 1 station                                                 | AUTO PLIS V3 1 station<br>OMR                                 | AUTO PLIS V3 1,5 station                                      | AUTO PLIS V3 2 station                                        | AUTO PLIS V3 2,5 station                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Vitesse                               | <b>2200 enveloppes / H</b>                                             | 2200 enveloppes / H                                           | 2200 enveloppes / H                                           | 2200 enveloppes / H                                           | 2200 enveloppes / H                                           |
| Configuration                         | <b>1 bac multiformats</b>                                              | 1 bac multiformats + OMR                                      | 1 bac multiformats + 1 bac<br>encart                          | 2 bacs multiformats                                           | 2 bac multiformats + 1 bac<br>encart + option OMR             |
| load'n'Go® paramètres<br>automatiques | Oui                                                                    | Oui                                                           | Oui                                                           | Oui                                                           | Oui                                                           |
| flexFeed® chargeur multi- format      | Oui                                                                    | Oui                                                           | Oui                                                           | Oui                                                           | Oui                                                           |
| Alimentation de plusieurs feuilles    | Oui                                                                    | Oui                                                           | Oui                                                           | Oui                                                           | Oui                                                           |
| Capacité chargeur de documents        | <b>325</b>                                                             | 325                                                           | 325                                                           | 325                                                           | 325                                                           |
| Capacité chargeur d'enveloppes        | <b>150</b>                                                             | 150                                                           | 150                                                           | 150                                                           | 150                                                           |
| Types de pliage                       | <b>Lettre, zigzag, simple,<br/>parallèle double, pas de<br/>pliage</b> | Lettre, zigzag, simple,<br>parallèle double, pas de<br>pliage | Lettre, zigzag, simple,<br>parallèle double, pas de<br>pliage | Lettre, zigzag, simple,<br>parallèle double, pas de<br>pliage | Lettre, zigzag, simple,<br>parallèle double, pas de<br>pliage |
| Longueur du document                  | <b>9 – 35.6 cm</b>                                                     | 9 – 35.6 cm                                                   | 9 – 35.6 cm                                                   | 9 – 35.6 cm                                                   | 9 – 35.6 cm                                                   |
| Largeur du document                   | <b>13 – 23.6 cm</b>                                                    | 13 – 23.6 cm                                                  | 13 – 23.6 cm                                                  | 13 – 23.6 cm                                                  | 13 – 23.6 cm                                                  |
| Longueur de l'enveloppe               | <b>9 – 16.2 cm</b>                                                     | 9 – 16.2 cm                                                   | 9 – 16.2 cm                                                   | 9 – 16.2 cm                                                   | 9 – 16.2 cm                                                   |
| Largeur de l'enveloppe                | <b>16 – 24.8 cm</b>                                                    | 16 – 24.8 cm                                                  | 16 – 24.8 cm                                                  | 16 – 24.8 cm                                                  | 16 – 24.8 cm                                                  |
| Double détection secure\n\Feed        | Oui                                                                    | Oui                                                           | Oui                                                           | Oui                                                           | Oui                                                           |
| Dimensions                            | <b>127 x 42 x 58 cm</b>                                                | 127 x 42 x 58 cm                                              | 127 x 42 x 58 cm                                              | 127 x 42 x 58 cm                                              | 127 x 42 x 58 cm                                              |
| Poids                                 | <b>66 kg</b>                                                           | 66 kg                                                         | 69 kg                                                         | 69 kg                                                         | 72 kg                                                         |
| Prix                                  | <b>9 540,00 €</b>                                                      | 9 770,00 €                                                    | 10 420,00 €                                                   | 11 780,00 €                                                   | 14 150,00 €                                                   |

**A votre écoute**

**Par téléphone :** 03 84 78 30 30 - **Par fax :** 03 84 78 30 78 - **Par e-mail :** [contact@rbs-france.fr](mailto:contact@rbs-france.fr)

Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

À très bientôt sur notre site [www.rbs-france.fr](http://www.rbs-france.fr)

